cecotec

ERRATUM

Fe de erratas

· Las siguientes operaciones sólo pueden ser realizadas por un técnico instalador autorizado:
- Montaje e instalación del aparato.
- Desmontaje del aparato.
- Conexión eléctrica.
- Conexión de gas.
- Cambio del tipo de gas.
- Regulación del aparato.
- Cambio de inyectores.
- Comprobación del funcionamiento correcto.

· No es necesario realizar el engrasado de las válvulas.

· Utilice recipientes de cocción que tengan el diámetro adecuado para cada quemador, asegurándose de que no sobresalgan del borde de la placa ni entren en contacto con la encimera o los mandos de control, para evitar riesgos de quemaduras, incendios o deformación de los materiales.


· Evitar desbordamientos/daños: **"No utilice recipientes que se extiendan más allá de los bordes de la placa".**

· Posicionamiento: **"Coloque siempre los utensilios de cocina centrados sobre el quemador, nunca en el borde".**

· Riesgos de calor: **"El uso de ollas demasiado grandes puede provocar la acumulación de calor extremo y dañar los mandos o la superficie".**

· La utilización intensa y prolongada del aparato puede necesitar una ventilación complementaria, por ejemplo, incrementando la potencia de ventilación mecánica, si existe, o utilizando una ventilación adicional para evacuar de forma segura los productos de la combustión hacia el exterior y al mismo tiempo renovar el aire de la sala. Consultar a un profesional antes de instalar esta ventilación adicional.

· Distancia vertical mínima requerida para la instalación de la placa a partir del plano de la parrilla soporte:



EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Número Id.: CECODOC002170 v.01
Fabricante: *CECOTEC INNOVACIONES S.L*
Dirección: *Av. Reyes Católicos nº60 – 46910, Alfafar (Valencia), España*

La presente declaración de conformidad se emite bajo la exclusive responsabilidad del fabricante.

Objeto de la declaración:

Marca: CECOTEC
Descripción del aparato: Placas de gas
Referencia del aparato: A01_EU01_100478, A01_EU01_100479, A01_EU01_100480, A01_EU01_100481, A01_EU01_100482, A01_EU01_100483, A01_EU01_100484, A01_EU01_100485, A01_EU01_100486, A01_EU01_100487, A01_EU01_100488, A01_EU01_100489, A01_EU01_100490, A01_EU01_100491, A01_EU01_100492, A01_EU01_100493, A01_EU01_100494, A01_EU01_100495, A01_EU01_100496, A01_EU01_100497.
Categoría del aparato: I_{2H}, $I_{2E(20),}$ $I_{2E+(20)}$, $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$, $I_{3B/P(37)}$, $I_{3B/P(50),}$ $I_{3P(37),}$ $I_{2EK,}$ $I_{2ELs,}$ $I_{2ELw,}$ $II_{2H3+,}$ $II_{2E3B/P,}$ $II_{2ELwLs3B/P.}$
Presión de gas (mbar): 20 mbar, (20/25) mbar, (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 37 mbar, 50 mbar, 25 mbar, 13 mbar.

El objeto de la declaración descrito arriba es conforme con la legislación de armonización de la Unión aplicable:

2016/426/UE
2014/35/UE
2014/30/UE y sus enmiendas
2011/65/EU y sus enmiendas
66/2014/UE y sus enmiendas

Referencias a las normas armonizadas aplicables utilizadas:

EN 30-1-1:2021 +A1:2023, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021
EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021

ES

El organismo notificado con número 2575, Intertek Italia SpA con dirección: Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy, ha efectuado la evolución de conformidad según MÓDULO B: examen UE de tipo - tipo de producción y emitió el certificado número S-2575-GAR-2233174-R5 del 13-12-2024 y sigue siendo válido hasta 11-05-2032 a menos que se suspenda o se retire y MODULO D: Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de la producción y se emitió el siguiente certificado: ITS-2575-SRV-2440700-R2 del 31-05-2026 y sigue siendo válido hasta 30-05-2027.

El abajo firmante es responsable para reunir el expediente técnico y realiza esta declaración en nombre de CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Firmado por poder y en nombre de:



Alfafar (Valencia), España, 20/10/2026

Firmado por: José Orts

Cargo: C.B.O

Erratum

· The following operations may only be performed by an authorised installation technician:
- Assembly and installation of the appliance.
- Disassembly of the appliance.
- Electrical connection.
- Gas connection.
- Changing the type of gas.
- Appliance regulation.
- Burner nozzle replacement.
- Checking for correct operation.

· Greasing of the valves is not necessary.

· Use cooking vessels that have the appropriate diameter for each burner, ensuring they do not protrude beyond the edge of the hob or come into contact with the worktop or control knobs, to prevent risks of burns, fires, or material deformation.


· Avoiding spillage/damage: **«Do not use vessels that extend beyond the edges of the hob.»**

· Positioning: **«Always place cookware centrally over the burner, never on the edge.»**

· Heat risks: **«Using excessively large pots can lead to extreme heat build-up and damage the control knobs or surface.»**

· Intensive and prolonged use of the appliance may require supplementary ventilation, for example, by increasing the power of mechanical ventilation, if present, or by using additional ventilation to safely evacuate combustion products to the outside and simultaneously renew the air in the room. Consult a professional before installing this additional ventilation.

· Minimum vertical distance required for hob installation from the plane of the pan support:



EN

EU DECLARATION OF CONFORMITY

ID number: CECODOC002170 v.01
Manufacturer: *CECOTEC INNOVACIONES S.L*
Address: *Av. Reyes Católicos No. 60 – 46910, Alfafar (Valencia), Spain*

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

Brand: CECOTEC
Appliance description: Gas hobs
Appliance reference number: A01_EU01_100478, A01_EU01_100479, A01_EU01_100480, A01_EU01_100481, A01_EU01_100482, A01_EU01_100483, A01_EU01_100484, A01_EU01_100485, A01_EU01_100486, A01_EU01_100487, A01_EU01_100488, A01_EU01_100489, A01_EU01_100490, A01_EU01_100491, A01_EU01_100492, A01_EU01_100493, A01_EU01_100494, A01_EU01_100495, A01_EU01_100496, A01_EU01_100497.
Appliance category: I_{2H}, $I_{2E(20)}$, $I_{2E+(20)}$, $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$, $I_{3B/P(37)}$, $I_{3B/P(50)}$, $I_{3P(37)}$, I_{2EK}, I_{2ELs}, I_{2ELw}, II_{2H3+}, $II_{2E3B/P}$, $II_{2ELwLs3B/P}$.
Gas pressure (mbar): 20 mbar, (20/25) mbar, (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 37 mbar, 50 mbar, 25 mbar, 13 mbar.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2016/426/EU

2011/65/EU and its amendments

2014/35/EU

66/2014/EU and its amendments

2014/30/EU and its amendments

References of the relevant harmonised standards used:

EN 30-1-1:2021 +A1:2023, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021

The notified body number 2575, Intertek Italia SpA with address: Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy, has carried out the conformity assessment according to MODULE B: EU-type examination - production type and issued certificate number S-2575-GAR-2233174-R5 dated 13 December 2024 and remains valid until 11 May 2032 unless suspended or withdrawn, and according to MODULE D: Conformity to type based on quality assurance of the production process, and has issued the following certificate: ITS-2575-SRV-2440700-R2 dated 31 May 2026, which remains valid until 30 May 2027.

The undersigned is responsible for compiling the technical file and issues this declaration on behalf of CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Signed for and on behalf of:



Alfafar (Valencia), Spain, 20 October 2026

Signed by: José Orts

Position: CBO

Errata

· Les opérations suivantes ne peuvent être effectuées que par un technicien d'installation agréé :
- Assemblage et installation de l'appareil.
- Démontage de l'appareil.
- Raccordement électrique.
- Raccordement au gaz.
- Changement de type de gaz.
- Réglementation des dispositifs.
- Remplacement de l'injecteur.
- Vérification du bon fonctionnement.

· La lubrification des soupapes n'est pas nécessaire.

· Utilisez des casseroles dont le diamètre est adapté à chaque brûleur, en veillant à ce qu'elles ne dépassent pas du bord de la plaque de cuisson et n'entrent pas en contact avec le plan de travail ou les boutons de commande, afin d'éviter les risques de brûlures, d'incendies ou de déformation des matériaux.


· Pour éviter les débordements et les dommages : **« N'utilisez pas de récipients qui dépassent des bords de la plaque de cuisson. »**

· Positionnement : **« Placez toujours les ustensiles de cuisine au centre du brûleur, jamais sur le bord. »**

· Risques liés à la chaleur : **« L'utilisation de casseroles trop grandes peut entraîner une accumulation de chaleur extrême et endommager les boutons ou la surface. »**

· Une utilisation intensive et prolongée de l'appareil peut nécessiter une ventilation supplémentaire, par exemple en augmentant la puissance du système de ventilation mécanique, s'il est disponible, ou en utilisant une ventilation additionnelle pour évacuer en toute sécurité les produits de combustion vers l'extérieur tout en renouvelant l'air ambiant. Consultez un professionnel avant d'installer cette ventilation additionnelle.

· Distance verticale minimale requise pour l'installation de la plaque par rapport au plan de la grille de support :



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE

Numéro d'identification : CECODOC002170 v.01
Fabricant : *CECOTEC INNOVACIONES S.L.*
Adresse : Av. Reyes Católicos nº60 – 46910, Alfafar (Valencia), Espagne

Cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Objet de la déclaration :

Marque: CECOTEC
Description de l'appareil : Plaques gaz
Référence de l'appareil : A01_EU01_100478, A01_EU01_100479, A01_EU01_100480, A01_EU01_100481, A01_EU01_100482, A01_EU01_100483, A01_EU01_100484, A01_EU01_100485, A01_EU01_100486, A01_EU01_100487, A01_EU01_100488, A01_EU01_100489, A01_EU01_100490, A01_EU01_100491, A01_EU01_100492, A01_EU01_100493, A01_EU01_100494, A01_EU01_100495, A01_EU01_100496, A01_EU01_100497.
Catégorie de l'appareil : I_{2H}, $I_{2E(20),}$ $I_{2E+(20)}$, $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$, $I_{3B/P(37)}$, $I_{3B/P(50),}$ $I_{3P(37),}$ $I_{2EK,}$ $I_{2ELs,}$ $I_{2ELw,}$ $II_{2H3+,}$ $II_{2E3B/P,}$ $II_{2ELwLs3B/P.}$
Pression du gaz (mbar) : 20 mbar, (20/25) mbar, (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 37 mbar, 50 mbar, 25 mbar, 13 mbar.

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :

2016/426/UE
2014/35/UE
2014/30/UE et ses amendements
2011/65/UE et ses amendements
66/2014/UE et ses amendements

Références aux normes harmonisées applicables utilisées :

EN 30-1-1:2021 +A1:2023, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021

FR

L'organisme notifié avec le numéro 2575, Intertek Italia SpA avec adresse : Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italy, a effectué une évaluation de la conformité selon le MODULE B : Examen de type UE - type de production et a émis le certificat numéro S-2575-GAR-2233174-R5 daté du 13-12-2024 et reste valable jusqu'au 11-05-2032 sauf suspension ou retrait et selon le MODULE D : conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du processus de production et a émis le certificat suivant : ITS-2575-SRV-2440700-R2 le 31/05/2026, valable jusqu'au 30/05/2027.

Le soussigné est responsable de la constitution du dossier technique et fait cette déclaration au nom de CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Signé par procuration et au nom de :



Alfafar, Valencia (Espagne) 20/10/2026

Signé par : José Orts

Intitulé du poste : DG

Erratum

· Die folgenden Arbeiten dürfen nur von einem autorisierten Installationstechniker durchgeführt werden:
- Montage und Installation des Geräts.
- Demontage des Geräts.
- Elektrischer Anschluss.
- Gasanschluss.
- Änderung des Gas-Typs.
- Regulierung des Geräts.
- Wechsel der Düsen.
- Überprüfung der korrekten Funktion.

· Das Schmieren der Ventile ist nicht erforderlich.

· Verwendung von Kochgefäßen: Verwenden Sie Kochgefäße mit dem für jeden Brenner geeigneten Durchmesser und stellen Sie sicher, dass diese nicht über den Rand des Kochfeldes hinausragen oder mit der Arbeitsplatte oder den Bedienelementen in Berührung kommen, um Verbrennungs-, Brand- oder Materialverformungsrisiken zu vermeiden.


· Überlaufen/Schäden vermeiden: **„Verwenden Sie keine Kochgefäße, die über die Ränder des Kochfeldes hinausragen."**

· Positionierung: **„Platzieren Sie Kochgeschirr immer mittig auf dem Brenner, niemals am Rand."**

· Hitzeschutzhinweise: **„Die Verwendung von zu großen Töpfen kann zu extremer Hitzeansammlung führen und die Bedienelemente oder die Oberfläche beschädigen."**

· Der intensive und längere Gebrauch des Geräts kann eine zusätzliche Belüftung erfordern, zum Beispiel durch Erhöhung der Leistung der mechanischen Belüftung, falls vorhanden, oder durch den Einsatz einer zusätzlichen Belüftung, um die Verbrennungsprodukte sicher nach außen abzuführen und gleichzeitig die Raumluft zu erneuern. Konsultieren Sie einen Fachmann, bevor Sie diese zusätzliche Belüftung installieren.

· Erforderlicher Mindestvertikalabstand für die Installation des Kochfeldes, ausgehend von der Ebene des Topfträgerrostes:



DE

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

ID-Nummer: CECODOC002170 v.01
Hersteller: *CECOTEC INNOVACIONES SL*
Adresse: *Av. Reyes Católicos Nr. 60 – 46910, Alfafar (Valencia), Spanien*

Diese Konformitätserklärung wird unter alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Gegenstand der Erklärung:

Marke: CECOTEC
Gerätebeschreibung: Gaskochfelder
Gerätereferenzen: A01_EU01_100478, A01_EU01_100479, A01_EU01_100480, A01_EU01_100481, A01_EU01_100482, A01_EU01_100483, A01_EU01_100484, A01_EU01_100485, A01_EU01_100486, A01_EU01_100487, A01_EU01_100488, A01_EU01_100489, A01_EU01_100490, A01_EU01_100491, A01_EU01_100492, A01_EU01_100493, A01_EU01_100494, A01_EU01_100495, A01_EU01_100496, A01_EU01_100497.
Gerätekategorie : I_{2H} , $I_{2E(20),}$ $I_{2E+(20)}$, $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$, $I_{3B/P(37)}$, $I_{3B/P(50),}$ $I_{3P(37),}$ $I_{2EK,}$ $I_{2ELs,}$ $I_{2ELw,}$ $II_{2H3+,}$ $II_{2E3B/P,}$ $II_{2ELwLs3B/P.}$
Gasdruck (mbar): 20 mbar, (20/25) mbar, (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 37 mbar, 50 mbar, 25 mbar, 13 mbar.

Der Zweck der oben beschriebenen Erklärung entspricht den geltenden Harmonisierungsvorschriften der Union:

2016/426/EU

2014/35/EU

2014/30/EU und ihre Änderungen

2011/65/EU und ihre Änderungen

Verordnung (EU) Nr. 66/2014 und ihre Änderungen

Verwendete Verweise auf anwendbare harmonisierte Normen:

EN 30-1-1:2021 +A1:2023, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021

Die benannte Stelle mit der Nummer 2575, Intertek Italia SpA, mit Sitz in: Via Miglioli , 2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio , Mailand, Italien , hat die Konformitätsentwicklung gemäß MODUL B: EU-Baumusterprüfung – Produktionstyp durchgeführt und am 13.12.2024 die Zertifikatsnummer S-2575-GAR-2233174-R5 ausgestellt, die bis zum 11.05.2032 gültig ist, sofern sie nicht ausgesetzt oder zurückgezogen wird, sowie gemäß MODUL D: Konformität mit dem Typ auf der Grundlage der Qualitätssicherung des Produktionsprozesses durchgeführt und am 31.05.2026 das folgende Zertifikat ausgestellt: ITS-2575-SRV-2440700-R2, das bis zum 30.05.2027 gültig ist.

Der Unterzeichnete ist für die Zusammenstellung der technischen Dokumentation verantwortlich und gibt diese Erklärung im Namen von CECOTEC INNOVACIONES SL ab.

Unterzeichnet durch Bevollmächtigten und im Namen von:



Alfafar (Valencia), Spanien, 20.10.2026

Unterzeichnet von: José Orts

Position: CBO

Errata corrige

· Le seguenti operazioni possono essere eseguite solo da un tecnico installatore autorizzato:
- Montaggio e installazione dell›apparecchio.
- Smontaggio dell›apparecchio.
- Collegamento elettrico.
- Allacciamento gas.
- Modifica del tipo di gas.
- Regolazione dell›apparecchio.
- Sostituzione degli iniettori.
- Verifica del funzionamento corretto.

· Non è necessario lubrificare le valvole.

· Utilizzare pentole di diametro adeguato a ciascun fornello, assicurandosi che non sporgano dal bordo del piano cottura né entrino in contatto con il piano o con le manopole di comando, per evitare il rischio di ustioni, incendi o deformazioni dei materiali.


· Per evitare fuoriuscite/danni: **“Non utilizzare recipienti che sporgano oltre i bordi del piano cottura”.**

· Posizionamento: **“Posizionare sempre gli utensili da cucina al centro del fornello, mai sul bordo”.**

· Rischi legati al calore: **“L›uso di pentole troppo grandi può causare un accumulo eccessivo di calore e danneggiare le manopole o la superficie”.**

· Un utilizzo intenso e prolungato dell›apparecchio può richiedere una ventilazione supplementare, ad esempio aumentando la potenza della ventilazione meccanica, se presente, oppure ricorrendo a un sistema di ventilazione aggiuntivo per evacuare in modo sicuro i prodotti della combustione verso l›esterno e, al contempo, rinnovare l›aria nella stanza. Consultare un professionista prima di installare questo sistema di ventilazione supplementare.

· Distanza verticale minima richiesta per l›installazione del piano cottura rispetto al piano della griglia di supporto:



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Numero Id.: CECODOC002170 v.01
Produttore: *CECOTEC INNOVACIONES S.L*
Indirizzo: Av. Reyes Católicos nº60 – 46910, Alfafar (Valencia), España

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del produttore.

Oggetto della dichiarazione:

Marca: CECOTEC
Descrizione dell'apparecchio: Piani cottura a gas
Codice apparecchio: A01_EU01_100478, A01_EU01_100479, A01_EU01_100480, A01_EU01_100481, A01_EU01_100482, A01_EU01_100483, A01_EU01_100484, A01_EU01_100485, A01_EU01_100486, A01_EU01_100487, A01_EU01_100488, A01_EU01_100489, A01_EU01_100490, A01_EU01_100491, A01_EU01_100492, A01_EU01_100493, A01_EU01_100494, A01_EU01_100495, A01_EU01_100496, A01_EU01_100497.
Categoria dell'apparecchio : I_{2H}, $I_{2E(20),}$ $I_{2E+(20)}$, $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$, $I_{3B/P(37)}$, $I_{3B/P(50),}$ $I_{3P(37),}$ $I_{2EK,}$ $I_{2ELs,}$ $I_{2ELw,}$ $II_{2H3+,}$ $II_{2E3B/P,}$ $II_{2ELwLs3B/P.}$
Pressione del gas (mbar): 20 mbar, (20/25) mbar, (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 37 mbar, 50 mbar, 25 mbar, 13 mbar.

L'oggetto della dichiarazione sopra descritta è conforme alla normativa applicabile di armonizzazione dell'Unione:

2016/426/UE
2014/35/UE
2014/30/UE e relative modifiche
2011/65/UE e relative modifiche
66/2014/UE e relative modifiche

Riferimenti alle norme armonizzate applicabili utilizzate:

EN 30-1-1:2021 +A1:2023, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021

IT

Organismo notificato n. 2575, Intertek Italia SpA, indirizzo: Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano - Italia, ha effettuato l'evoluzione della conformità secondo il MODULO B: Esame UE del tipo - tipo di produzione e ha rilasciato il certificato numero S-2575-GAR-2233174-R5 datato 13-12-2024 e valido fino all'11-05-2032 salvo sospensione o ritiro e il MODULO D: La conformità al tipo si basa sulla garanzia di qualità del processo di produzione, e ha rilasciato il seguente certificato: ITS-2575-SRV-2440700-R2 del 31-05-2026 ed è valido fino al 30-05-2027.

Il sottoscritto è responsabile della compilazione del dossier tecnico e realizza questa dichiarazione a nome di CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Firmato per delega e per conto di:



Alfafar (Valencia), Spagna, 20/10/2026

Firmato da: José Orts

Carica: C.B.O

Errata

· As seguintes operações só podem ser realizadas por um técnico instalador autorizado:
- Montagem e instalação do aparelho.
- Desmontagem do aparelho.
- Conexão elétrica.
- Ligação de gás.
- Mudança do tipo de gás.
- Regulação do aparelho.
- Substituição dos injetores.
- Verificação do funcionamento correto.

· Não é necessário lubrificar as válvulas.

· Utilize recipientes de cozedura com o diâmetro adequado para cada queimador, certificando-se de que não ultrapassam a borda do fogão nem entram em contacto com a bancada ou os botões de controlo, para evitar riscos de queimaduras, incêndios ou deformação dos materiais.


· Evitar derramamentos/danos: **«Não utilize recipientes que ultrapassem as bordas da placa»**.

· Recomendação: **«Coloque sempre os utensílios de cozinha no centro do fogão, nunca na borda»**.

· Riscos relacionados com o calor: **«A utilização de panelas demasiado grandes pode provocar uma acumulação excessiva de calor e danificar os botões ou a superfície.»**

· A utilização intensa e prolongada do aparelho pode exigir ventilação complementar, por exemplo, aumentando a potência da ventilação mecânica, se houver, ou utilizando ventilação adicional para evacuar com segurança os produtos da combustão para o exterior e, ao mesmo tempo, renovar o ar da sala. Consulte um profissional antes de instalar esta ventilação adicional.

· Distância vertical mínima necessária para a instalação da placa a partir do plano da grelha de suporte:



PT

EU DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Número Id.: CECODOC002170 v.01
Fabricante: *CECOTEC INNOVACIONES S.L*
Endereço: Av. Reyes Católicos, nº60 – 46910, Alfafar, Valência, Espanha

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Objeto da declaração:

Marca: CECOTEC
Descrição do aparelho: Placas a gás
Referência do aparelho: A01_EU01_100478, A01_EU01_100479, A01_EU01_100480, A01_EU01_100481, A01_EU01_100482, A01_EU01_100483, A01_EU01_100484, A01_EU01_100485, A01_EU01_100486, A01_EU01_100487, A01_EU01_100488, A01_EU01_100489, A01_EU01_100490, A01_EU01_100491, A01_EU01_100492, A01_EU01_100493, A01_EU01_100494, A01_EU01_100495, A01_EU01_100496, A01_EU01_100497.
Categoria do aparelho: I_{2H}, $I_{2E(20)}$, $I_{2E+(20)}$, $I_{3+(28-30/37)}$, $I_{3B/P(30)}$, $I_{3B/P(37)}$, $I_{3B/P(50)}$, $I_{3P(37)}$, I_{2EK}, I_{2ELs}, I_{2ELw}, II_{2H3+}, $II_{2E3B/P}$, $II_{2ELwLs3B/P}$.
Pressão do gás (mbar): 20 mbar, (20/25) mbar, (28-30) mbar, (28-30/37) mbar, 37 mbar, 50 mbar, 25 mbar, 13 mbar.

O objeto da declaração acima descrita está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2016/426/UE
2014/35/UE
2014/30/UE e as suas alterações
2011/65/UE e as suas alterações
66/2014/UE e as suas alterações

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas:

EN 30-1-1:2021 +A1:2023, EN 30-2-1:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 +A1:2019 +A14:2019 +A2:2019 +A15:2021

EN 60335-2-102:2016

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021

EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 +A2:2021

O organismo notificado com o número 2575, a Intertek Italia SpA, com sede em: Via Miglioli, 2/A - 20063 Cernusco sul Naviglio, Milão - Itália, realizou a avaliação de conformidade de acordo com o MÓDULO B: exame de tipo da UE - produção em série e emitiu o certificado n.º S-2575-GAR-2233174-R5, de 13-12-2024, válido até 11-05-2032, salvo se for suspenso ou revogado, e MÓDULO D: Conformidade com o tipo baseada na garantia da qualidade do processo de produção e emitiu o seguinte certificado: ITS-2575-SRV-2440700-R2, de 31-05-2026, e continua a ser válido até 30-05-2027.

O abaixo signatário é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz a presente declaração em nome da CECOTEC INNOVACIONES S.L.

Assinado por procuração e em nome de:



Alfafar, Valência (Espanha), 20/10/2026

Assinado por: José Orts

Cargo: C.B.O

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain