

Apéndice 5. Ficha reducida VMP

FICHA REDUCIDA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA VMP				
Fabricante: CECOTEC INNOVACIONES SL		Modelo: Z		
Representante autorizado: CECOTEC		Versiones: City / Mountain		
Marca: CECOTEC		Número de certificación:		
ESQUEMA Y DIMENSIONES				
				
Versiones	CITY	MOUNTAIN		
Dimensiones [mm]				
- A.- Distancia entre ejes	910	910		
- B.- Longitud total	1200	1200		
- C.- Anchura total	660	660		
- D.- Vía delantera	NO APLICA	NO APLICA		
- E.- Vía Trasera	NO APLICA	NO APLICA		
- Altura total	1290	1290		
- Altura del manillar	1290	1290		
Masas [kg]				
- Masa en orden de marcha del vehículo ⁽¹⁾	26	26		
- M.M.T.A. ⁽²⁾	100	100		
- M.M.T.A. Primer eje ⁽²⁾	55	55		
- M.M.T.A. Segundo eje ⁽²⁾	45	45		
Otras características				
- Numero de ejes y ruedas	2	2		
- Velocidad máxima [km/h]	25	25		
- Potencia nominal ⁽³⁾ [W]	500	500		
- Auto equilibrado	NO	NO		
- Tipología ⁽⁴⁾	P	P		

(1) Masa en orden de marcha: masa del vehículo tal y como se define en el art. 5 del Reglamento (UE) n° 168/2013.

(2) Masa Máxima Técnicamente Admisble

(3) Según el apartado 4.2.14. de la norma EN 15194:2018, o alternativamente en el Reglamento n.º 85 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE).

(4) Personal (P) / Mercancías o Servicios (M)

FICHA REDUCIDA DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (Reverso)

BASTIDOR

Tipo : :

SUSPENSIÓN

Delantera : SI
 Trasera : SI

TRANSMISIÓN

Tipo : TRASERA

MOTOR

Marca :
 Tipo : BLDC
 Potencia nominal : 500 W
 Tensión de trabajo : 48 V
 Número de serie :
 Asistente marcha atrás : NO

MASA

Masa en orden de marcha : 26 kg
 Masa máxima técnicamente admisible : 100 kg

ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN

Luz frontal : SI
 Luz trasera : SI
 Luz de freno : SI
 Reflector frontal : SI
 Reflectores posteriores : SI
 Reflectores laterales : SI
 Indicadores de dirección : NO

NEUMÁTICOS

Número ruedas primer eje : 1
 Número ruedas segundo eje : 1
 Ø rueda primer eje : 266,7 mm Pres. : 2,5 bar
 Ø rueda segundo eje : 266,7 mm Pres. : 2,5 bar
 Índices mínimos de carga y velocidad
 Primer eje :
 Segundo eje :

El fabricante/representante autorizado deberá facilitar además la siguiente información:

- Esquema eléctrico.
- Aportar breve descripción identificando los posibles escenarios en los que pueda aparecer un paro en el sistema debido a una emergencia/fallo y sus estrategias.
- Identificación y ubicación de luces/reflectores.
- Declaración responsable anti-manipulación (se adjunta plantilla).

Definiciones conceptos. Ficha Reducida.

A continuación, se detallan las definiciones para los conceptos que aparecen en la Ficha Reducida, Apéndice 2.

- a) Modelo: Grupo de vehículos, incluidas las versiones, de una categoría concreta que sean idénticos al menos en los siguientes aspectos esenciales:
 - El fabricante;
 - El bastidor, el cuadro, el sub-cuadro o la estructura a los que se adhieren los principales componentes;
 - La designación del modelo establecido por el fabricante
 - La velocidad máxima;
 - La potencia nominal continua máxima;
 - El tipo de motor.
- b) Versión: Grupo de vehículos con la misma combinación de elementos que figuran en la hoja de características.
- c) Masa en orden de marcha: masa del vehículo tal y como se define en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 168/2013.
- d) Masa máxima técnicamente admisible: la masa máxima asignada a un vehículo en función de sus características de fabricación y sus presentaciones nominales.
- e) Potencia nominal máxima continua: Potencia de salida continua (o constante) especificada por el fabricante.

LLANTAS

Delanteras :
Traseras :

DISPOSITIVO DE FRENADO

Breve descripción de instalación : TRIPLE SISTEMA (DOBLE DISCO Y ELÉCTRICO TRASERO)
Delantero : DE DISCO
Trasero : DE DISCO Y ELÉCTRICO
Combinado : DOBLE DISCO Y ELÉCTRICO TRASERO
Parking : NO

BATERÍA

Tensión : 48 V
Modelo : JT-ESB13-05
Fabricante : Huizhou JETECH Energy Technology Co.
N.º de celdas : 58
Capacidad: : 10 Ah
Autonomía : 55 / 50 km

VELOCÍMETRO

Tipo : LED

DISPOSITIVOS SONOROS

Tipo : MECÁNICO
Potencia sonora : 101 dB(A)
Aviso marcha atrás : NO

CARGA (EN SU CASO)

Tipo de servicio :
Superficie plataforma : m²
Volumen cajón : litros
Señalización de la carga :
Fijación de la carga :

VARIOS

Sistema de plegado : SI
Superficie reposapiés : 820 cm²
Potencia auto equilibrado : W
Sillín : NO
Altura sillín : mm
Conectividad : NO
Firmware actualizable :
Versión firmware fábrica :

FIRMA Y FECHA DEL FABRICANTE/INGENIERO: 17/01/2023