

cecotec

POWER TITANIUM SHAKE2GO CANDY STEEL
POWER TITANIUM SHAKE2GO OLIVE STEEL
POWER TITANIUM SHAKE2GO LAGOON STEEL
POWER TITANIUM SHAKE2GO DARK STEEL
POWER TITANIUM SHAKE2GO CANDY
POWER TITANIUM SHAKE2GO OLIVE
POWER TITANIUM SHAKE2GO LAGOON
POWER TITANIUM SHAKE2GO DARK

Batidoras de vaso individual / Single-cup blenders



Especificaciones técnicas
Technical specifications
Spécifications techniques
Technische Spezifikationen
Specifiche tecniche
Especificações técnicas
Technische specificaties
Specyfikacje techniczne
Technické specifikace
Tekniksel spesifikasiyonlar
Műszaki adatok
Especificacions tècniques
Τεχνικές προδιαγραφές
المواصفات الفنية

Especificaciones técnicas	4
Garantía y SAT	4
Technical specifications	5
Technical support and warranty	5
Spécifications techniques	6
Garantie et SAV	6
Technische Spezifikationen	7
Garantie und Kundendienst	7
Specifiche tecniche	8
Garanzia e supporto tecnico	8
Especificações técnicas	9
Garantia e SAT	9
Technische specificaties	10
Garantie en technische dienst	10
Dane techniczne	11
Gwarancja i Serwis Pomocy Technicznej	11
Technické specifikace	12
Záruka a technický servis	12
Teknik bilgiler	13
Garanti ve Teknik servis	13
Τεχνικές προδιαγραφές	14
Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη	14
Especificacions tècniques	15
Garantia i SAT	15
Műszaki adatok	16
Garancia és műszaki támogatás	16
تقنيّة تفاصيل او ملّا	17
تقنيّة ملّا مع دلا وان امضلا	17

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referencia del producto: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Entrada del producto: 5 V \equiv , 2 A

Potencia nominal: 180 W

Capacidad de la batería: litio 2000 mAh, 22.2 Wh

Voltaje nominal: 11.1 V \equiv

Para la recarga de la batería se recomienda utilizar un adaptador con las siguientes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Salida: 5 V \equiv , 2 A

Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin notificación previa para mejorar la calidad del producto.

Fabricado en China | Diseñado en España

GARANTÍA Y SAT

Cecotec responderá ante el usuario o consumidor final de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto en los términos, condiciones y plazos que establece la normativa aplicable.

Se recomienda que las reparaciones se efectúen por personal especializado.

Si detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Product reference: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Product input: 5 V \equiv , 2 A

Rated power: 180 W

Battery capacity: lithium 2000 mAh, 22.2 Wh

Voltage: 11.1 V \equiv

To recharge the battery, it is recommended to use an adapter with the following characteristics:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V \equiv , 2 A

Technical specifications may change without prior notice to improve product quality.

Made in China | Designed in Spain

TECHNICAL SUPPORT AND WARRANTY

Cecotec shall be liable to the end user or consumer for any lack of conformity that exists at the time of product delivery under the terms, conditions and deadlines established by applicable regulations.

Repairs should be carried out by qualified personnel.

If you detect any problem with the product or have any queries, please contact Cecotec's Official Technical Support Service at +34 96 321 07 28.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Référence : Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Entrée : 5 V $\overline{=}$, 2 A

Puissance nominale : 180 W

Capacité de la batterie : lithium 2000 mAh, 22,2 Wh

Voltage nominal : 11,1 V $\overline{=}$

Pour recharger la batterie, il est recommandé d'utiliser un adaptateur ayant les caractéristiques suivantes :

Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortie : 5 V $\overline{=}$, 2 A

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification préalable afin d'améliorer la qualité du produit.

Produit fabriqué en Chine | Conçu en Espagne

GARANTIE ET SAV

Cecotec est responsable envers l'utilisateur final ou le consommateur de tout défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit dans les termes, conditions et délais établis par la réglementation applicable.

Il est recommandé que les réparations soient effectuées par du personnel qualifié.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au +34 9 63 21 07 28.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Produkt: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referenz des Gerätes: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Eingang: 5 V $\overline{\text{=}}$, 2 A

Nennleistung: 180 W

Kapazität des Lithium-Ionen-Akkus: 2000 mAh, 22.2 Wh

Nennspannung: 11.1 V $\overline{\text{=}}$

Zum Aufladen des Akkus wird empfohlen, einen Adapter mit den folgenden Eigenschaften zu verwenden:

Eingang: 100-240 V \sim , 50/60 Hz

Ausgang: 5 V $\overline{\text{=}}$, 2 A

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Produktqualität zu verbessern.

Hergestellt in China | Entworfen in Spanien

GARANTIE UND KUNDENDIENST

Cecotec haftet gegenüber dem Endnutzer oder Verbraucher für jegliche Konformitätsmängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen, gemäß den in den geltenden Vorschriften festgelegten Bedingungen und Fristen.

Es wird empfohlen, dass Reparaturen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, können Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen über die Telefonnummer: +34 963210728.

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Codice prodotto: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Entrata prodotto: 5 V \equiv , 2 A

Potenza nominale: 180 W

Capacità della batteria: litio 2000 mAh, 22.2 Wh

Voltaggio nominale: 11.1 V \equiv

Per ricaricare la batteria, si consiglia di utilizzare un adattatore con le seguenti caratteristiche:

Input: 100-240 V~, 50/60 Hz

Output: 5 V \equiv , 2 A

Le specifiche tecniche possono cambiare senza previa notifica per migliorare la qualità del prodotto.

Fabbricato in Cina | Progettato in Spagna

GARANZIA E SUPPORTO TECNICO

Cecotec sarà responsabile nei confronti dell'utente finale o del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del prodotto nei termini, condizioni e scadenze stabilite dalla normativa vigente.

Si raccomanda che le riparazioni siano effettuate da personale specializzato.

Se riscontra un problema con il prodotto o per qualsiasi domanda, la invitiamo a contattare il servizio di Assistenza Tecnica ufficiale Cecotec al numero +34 96 321 07 28.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referência do produto: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Entrada do produto: 5 V \equiv , 2 A

Potência nominal: 180 W

Capacidade da bateria: lítio 2000 mAh, 22,2 Wh

Tensão nominal: 11.1 V \equiv

Para recarregar a bateria, recomenda-se a utilização de um adaptador com as seguintes características:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Saída: 5 V \equiv , 2 A

As especificações técnicas podem ser alteradas sem notificação prévia para melhorar a qualidade do produto.

Fabricado na China | Desenhado na Espanha

GARANTIA E SAT

A Cecotec será responsável perante o utilizador final ou consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto nos termos, condições e prazos estabelecidos pelos regulamentos aplicáveis.

Recomenda-se que as reparações sejam efetuadas por pessoal qualificado.

Se detetar um incidente com o produto ou tiver alguma dúvida, contacte o Serviço de Assistência Técnica da Cecotec através do número +34 96 321 07 28.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product : EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referentie van de product: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Productingang: 5 V $\overline{=}$, 2 A

Nominaal vermogen: 180 W

Batterijcapaciteit: 2000 mAh lithium, 22,2 Wh

Nominale spanning: 11,1 V $\overline{=}$

Om de batterij op te laden, wordt het aanbevolen om een adapter met de volgende kenmerken te gebruiken:

Ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz

Uitgang: 5 V $\overline{=}$, 2 A

Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productkwaliteit te verbeteren.

Gemaakt in China | Ontworpen in Spanje

GARANTIE EN TECHNISCHE DIENST

Cecotec zal de eindgebruiker of consument antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van het product, volgens de voorwaarden en termijnen die zijn vastgelegd in de toepasselijke regelgeving.

Het is aan te raden om reparaties te laten uitvoeren door gespecialiseerd personeel.

Als u een probleem met het product ontdekt of vragen hebt, neem dan contact op met de officiële technische ondersteuning van Cecotec door te bellen naar +34 96 321 07 28.

DANE TECHNICZNE

Produkt: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referencja produktu: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Dane wejściowe produktu: 5 V $\overline{\text{=}}$, 2 A

Moc znamionowa: 180 W

Pojemność baterii: litowa 2000 mAh, 22,2 Wh

Napięcie znamionowe: 11,1 V $\overline{\text{=}}$

Do ładowania akumulatora/baterii zaleca się użycie zasilacza o następujących parametrach:

Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 5 V $\overline{\text{=}}$, 2 A

Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

GWARANCJA I SERWIS POMOCY TECHNICZNEJ

Cecotec odpowiada przed użytkownikiem lub konsumentem końcowym za wszelkie niezgodności występujące w momencie dostawy produktu na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy były przeprowadzane przez wyspecjalizowany personel.

Jeśli wykryjesz problem z produktem lub masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym Serwisem Pomocy Technicznej Cecotec pod numerem telefonu +34 96 321 07 28.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výrobek: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referenční číslo výrobku: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Vstupní údaje o výrobku: 5 V \approx , 2 A

Jmenovitý výkon: 180 W

Kapacita baterie: lithium 2000 mAh, 22,2 Wh

Jmenovité napětí: 11,1 V \approx

K dobíjení baterie se doporučuje používat adaptér s následujícími vlastnostmi:

Vstupní napětí: 100-240 V~, 50/60 Hz

Výstupní napětí: 5 V \approx , 2 A

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoliv nesoulad, který existuje v době dodání výrobku, za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál.

Pokud zjistíte nějaký problém s výrobkem nebo máte nějaké dotazy, obraťte se na Oficiální asistenční technickou službu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

TEKNİK BİLGİLER

Ürün: EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Ürün referansı: Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Ürün girişi: 5 V ~, 2 A

Nominal güç 180 W

Batarya kapasitesi: Lityum 2000 mAh, 22.2 Wh

Nominal voltaj: 11.1 V ~

Bataryayı şarj etmek için aşağıdaki özelliklere sahip bir adaptör kullanılması önerilir:

Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz

Çıkış 5 V ~, 2 A

Ürün kalitesini artırmak için teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Çin'de Üretildi | İspanya'da Tasarlandı

GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Cecotec, ürünün teslimatı sırasında mevcut olan herhangi bir uygunsuzluktan dolayı son kullanıcıya veya tüketiciye karşı yürürlükteki yönetmelikler tarafından belirlenen şartlar, koşullar ve süreler kapsamında sorumlu olacaktır.

Onarımların nitelikli personel tarafından yapılması tavsiye edilir.

Ürünle ilgili bir sorun tespit ederseniz veya herhangi bir sorunuz varsa, lütfen +34 96 321 07 28 numaralı telefondan resmi Cecotec Teknik Destek Servisi ile iletişime geçin.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προϊόν : EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Αναφορά του προϊόν : Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Είσοδος προϊόντος: 5 V \approx , 2 A

Ονομαστική ισχύς: 180 W

Χωρητικότητα μπαταρίας: λιθίου 2000 mAh, 22,2 Wh

Ονομαστική τάση: 11,1 V \approx

Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, συνιστάται η χρήση προσαρμογέα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz

Έξοδος: 5 V \approx , 2 A

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η Cecotec θα απαντήσει στον τελικό χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec καλώντας στο +34 96 321 07 28.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Producte : EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referència del producte : Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Entrada del producte: 5 V \equiv , 2 A

Potència nominal: 180 W

Capacitat de la bateria: liti 2000 mAh, 22.2 Wh

Voltatge nominal: 11.1 V \equiv

Per a la recàrrega de la bateria es recomana utilitzar un adaptador amb les següents característiques:

Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz

Sortida: 5 V \equiv , 2 A

Les especificacions tècniques poden canviar sense notificació prèvia per millorar la qualitat del producte.

Fabricat a Xina | Dissenyat a Espanya

GARANTIA I SAT

Cecotec respondrà davant l'usuari o consumidor final de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament del producte en els termes, condicions i terminis que estableix la normativa aplicable.

Es recomana que les reparacions es facin per personal especialitzat.

Si detecteu una incidència amb el producte o teniu alguna consulta, poseu-vos en contacte amb el servei d'Assistència Tècnica oficial de Cecotec a través del número de telèfon +34 96 321 07 28.

MŰSZAKI ADATOK

Termék : EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 / EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302

Referencia a termék : Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

Termék bemenet: 5 V $\bar{\text{~}}$, 2 A

Névleges teljesítmény: 180 W

Akkumulátor kapacitása: 2000 mAh lítium, 22,2 Wh

Névleges feszültség: 11,1 V $\bar{\text{~}}$

Az akkumulátor újratöltéséhez a következő tulajdonságokkal rendelkező adapter használata ajánlott:

Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz

Kimenet: 5 V $\bar{\text{~}}$, 2 A

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak a termék minőségének javítása érdekében.

Kínában készült | Spanyolországban tervezték

GARANCIA ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A Cecotec a vonatkozó szabályozásokban meghatározott feltételeknek és határidőknek megfelelően válaszol a végfelhasználónak vagy a fogyasztónak a termék kiszállításának időpontjában fennálló bármilyen nem megfelelőség esetén.

Javasoljuk, hogy a javításokat szakképzett személyzet végezze.

Ha problémát észlel a termékkel kapcsolatban, vagy bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Cecotec hivatalos műszaki támogatási szolgálatával a +34 96 321 07 28 telefonszámon.

ةينفلا تافصاوملا

جتنملا : EU01_123292 / EU01_123293 / EU01_123295 / EU01_123296 / EU01_123298 /
EU01_123299 / EU01_123301 / EU01_123302
جتنملا عباتلا عجرم : Power Titanium Shake2Go Candy Steel / Power Titanium Shake2Go
Olive Steel / Power Titanium Shake2Go Lagoon Steel / Power Titanium Shake2Go Dark
Steel / Power Titanium Shake2Go Candy / Power Titanium Shake2Go Olive / Power Titanium
Shake2Go Lagoon / Power Titanium Shake2Go Dark

ريبمأ 2 ، 5 تلوفا : جتنملا لخدم

طاو 180 : ةيمسالا ةوقلا

ةعاسلا يف طاو 22.2 ، مويثيل ةعاسلا يف ريبمأ يللم 2000 : ةيراطبلا ةعس

تلوفا 11.1 : يمسالا دهجلا

ةيلاتلا صئاصخلاب عتمتتي لوجم مادختساب يصوي ، ةيراطبلا نحش ةداعلا

زنتره 50/60 ، تلوفا 100-240 : لاخدلا

ريبمأ 2 ، 5 تلوفا : جارخال

جتنملا ةدوج نيسحتل قبسم راعشا! نود ةينفلا تافصاوملا ريغتت دق

اينابس! يف مخصص | نيصلا يف عنص

ينفلا معدلا و نامضلا

يف دوجوم قباطت مدع يأ دوجو ةلاح يف كل هتسملا وأ يئاهنلا مدختسملا ىلع درلاب Cecotec ةكفرش موقتس

اب لومعمللا حئاوللا اهددحت يتلا ةيئاهنلا دي عاوملا او مكالحال او طورشلا يف جتنملا ميلست تقو

ن.ييصصختم نيفظوم ةطساوب تاحالصالا ءارج! متي نأ نسحتسملا نم

ةيمسرلا ينفلا معدلا ةمدخب لاصتالا ىجري ، ةلئسأ يأ لكيدل ناك وأ جتنملا يف ةلكشم يأ تنطحال اذا!

+34 96 321 07 28 مقرلاب لاصتالا قيروط نع Cecotec ةكفرشل

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

